

filcolana

OBSESSED WITH QUALITY YARN SINCE 1952



Design: Carrie Rasmussen

Sangstrup Klint

1. Ausgabe - August 2021 © filcolana
Deutsch Übersetzung: Judith Kutscher

Klint (dt. Steilküste) ist die Grenze zwischen Meer und Land. Dort, an den sandigen Hügeln, ist die Aussicht auf das Meer atemberaubend. Der Augenblick verblasst in der Unendlichkeit des Meeres und der weiche Sand, angespült durch die Jahrhunderte, enthüllt die Geheimnisse des Meeres. Das Relief des Rocks ist das Bild, das das Meer in den nassen Sand zeichnet, dort an der Grenze zum Meer. Roh und unpoliert, gleichzeitig schön und zart.

Der Rock kann separat oder in Kombination mit dem Stevns Klint Pullover getragen werden.

GRÖSSEN

S (M) L (XL)

MASSE

Passt einer Taillenweite: 62-70 (70-78) 78-86
(86-96) cm

Passt einer Hüftweite: 88-96 (96-104) 104-112
(112-122) cm

Taillenweite: 65 (72) 80 (86) cm

Hüftweite: 82 (92) 102 (112) cm

Gesamtlänge: 77 (77) 79 (79) cm

MASCHENPROBE

20 M und 26 Reihen glatt rechts auf Nadel 4 mm
= 10 x 10 cm

24 M und 30 Reihen im Strukturmuster (Diagramm 1)
auf Nadel 3,5 mm = 10 x 10 cm

(Beide Maße nach dem Waschen und Spannen)

MATERIAL

Garn von Filcolana

400 (450) 500 (550) g Peruvian in Fb. 356
(Woodland Dawn)

Rundstricknadel 3,5 und 4 mm, 80-100 cm

2 Maschenmarkierer

Gummiband 1 cm breit, in der Länge des
Taillenumfangs plus ca. 5 cm.

Dünnes, durchsichtiges Gummiband um den Bund
zu befestigen



Technik

BESONDERE ABKÜRZUNGEN

Zun-re

Rechts geneigte Zunahme. Hebe den Querfaden zwischen 2 M von hinten auf die li. Nadel und stricke die neue M re.

Ausarbeitung

Das Modell wird glatt rechts in Runden von oben nach unten gestrickt.

Der Rock wird für den Schlitz geteilt und ab dort in Reihen gearbeitet.

Der Rockbund wird auf die Innenseite geklappt und dort angenäht, durch den entstandenen Tunnelzug wird ein Gummiband gezogen.





Anleitung

BUND

Schläge 126 (140) 154 (168) M auf einer Rundstricknadel 3,5 mm an. Schließe zur Runde und platziere 1 M-Markierer zu Rundenbeginn (mittig auf der Rückseite).

Stricke 5 Runden re und 1 Runde li (Umschlagkante für den Tunnelzug).

Stricke danach 3 Runden re, 1 Runde li, 1 Runde re, 1 Runde li, 1 Runde re.

TAILLE

Stricke nun Diagramm 1 folgend: Stricke die ersten 4 Diagrammrunden insgesamt 5 (5) 6 (6) Mal = 20 (20) 24 (24) Runden.

Stricke danach die 5.-8. Runde.

Das Strukturmuster ist nun fertiggestellt und der restl. Rock wird glatt re in Runden gearbeitet.



ROCK

Wechsle zur Rundstricknadel 4 mm.

Nächste Runde: Stricke 6 (3) 1 (0) re * 3 re, Zun-re*, wiederhole von * bis * bis 6 (5) 3 (0) M vor Ende der Runde, 6 (5) 3 (0) re = 164 (184) 204 (224) M.

Stricke weiter glatt re in der Runde, bis der Rock 51 (51) 52 (52) cm misst, gemessen ab dem Beginn des glatt re gestrickten Teils an der unteren Kante der Taille, oder bis ca. 16 cm vor Erreichen der gewünschten Länge.

Tipp: Der Rock ist so entworfen, dass er auf der Taille anliegt. Der Schlitz beginnt direkt über den Kniekehlen; diese Angabe dient der Orientierung bei den Überlegungen bzgl. der Rocklänge.

Der Rock wird nun am M-Markierer mittig auf der Rückseite geteilt, damit der Schlitz entsteht und entlang der Seiten des Schlitzes wird das Strukturmuster in Reihen gearbeitet.

Stricke bis zum M-Markierer zu Rundenbeginn, entferne diesen und wende die Arbeit.

Nächste Reihe (Rück-R): Stricke die 1. Reihe des Diagramm 2 folgendermaßen: Stricke die ersten 10 M des Diagramms, platziere 1 M-Markierer, stricke nun die 11. M des Diagramms (d.h. glatt re) bis 7 M vor Beginn des Schlitzes, platziere 1 M-Markierer und stricke danach die letzten 10 M des Diagramms. Die M-Markierer zeigen an, wo nach Diagramm gearbeitet wird.

Nun liegen 170 (190) 210 (230) M auf der Nadel.

Fahre auf diese Weise fort, bis die ersten 5 Reihen des Diagramms gestrickt wurden.

Stricke danach die 6.-9. Reihe insgesamt 7 Mal und stricke die 10.-20. Reihe 1 Mal = insgesamt 44 Reihen laut Diagramm, die letzte Reihe ist eine Hin-R.

Nächste Reihe (Rück-R): Hebe 1 M mit dem Faden vor der Arbeit ab, stricke 1 re und kette ab. Kette alle M re ab bis 3 M vor Ende der Reihe, stricke 2 re zus. und kette ab, stricke 1 re und kette ab.

Tipp: Falls Du die M zu locker abkettet, kann sich der untere Rand leicht nach oben rollen.



FERTIGSTELLUNG

Befestige alle Enden.

Klappe die ersten 5 Runden des Bundes an der Umschlagkante auf die Innenseite und vernähe die Anschlagrunde dort diskret mit einer Nadel und einem dünnen Gummiband, so dass ein Tunnelzug entsteht.

Ziehe ein etwa 1 cm breites Gummiband durch den Tunnelzug und nähe es dem gemessenen Taillenumfang entsprechend zusammen. Evtl. kann mit einem Faden der Beginn des Schlitzes verstärkt werden, so dass beim Tragen kein Loch entsteht.

Wasche den Rock den Anweisungen der Banderole folgend; spanne ihn ggf. auf die korrekten Maße und lass ihn liegend auf einem Handtuch trocknen.

DIAGRAMM

Diagramm 1

Das Diagramm wird von rechts nach links, von unten nach oben gearbeitet. Der Rock wird in Runden gestrickt, d.h. alle Runden sind somit Hin-R.

Diagramm 2

Das Diagramm wird von unten nach oben gearbeitet. Das Diagramm zeigt alle Reihen an. Rück-R (ungerade Reihen) werden von rechts nach links gelesen, die Hin-R (gerade Reihen) von links nach rechts. Die 1. Reihe ist eine Rück-R.

Diagramm 1





Diagramm 2



□ re in Hin-R, li in Rück-R

● li in Hin-R, re in Rück-R

○ Umschlag

∧ 2 M abheben, als würden sie re zusammengestrickt werden, 1 re, die abgehobenen M darüber ziehen

/ Hebe den Querfaden von vorne auf die li. Nadel und stricke die neue M re verschränkt

⋈ Hebe den Querfaden von hinten auf die li. Nadel und stricke die neue M re

⋊ Hebe die 1. M mit dem Faden vor der Arbeit ab