

# Maj - en nyfortolket shetlandssweater



Design: Rachel Søgaard

*Klassiske shetlandssweatre er ofte strikket med mønsterbånd hele vejen fra ribben nederst og op til halskanten. Maj er en nyfortolkning af Shetland-mønsterstrikk, med samme smukke mangefarvede bånd, men med et lettere udtryk.*

2. udgave - september 2019 © Filcolana A/S

## Materialer

Pernilla fra Filcolana:

Fv. A: 300 (300) 350 (400) g farve 978 (Oatmeal)

Fv. B: 50 g farve 823 (Juniper)

Fv. C: 50 g farve 820 (Isabella)

Fv. D: 50 g farve 346 (Thuja)

Fv. E: 50 g farve 977 (Marzipan)

Fv. F: 50 g farve 814 (Storm blue)

Fv. G: 50 g farve 815 (Lavender Grey)

Fv. H: 50 g farve 807 (Boysenberry melange)

Fv. I: 50 g farve 825 (Acacia)

Rundpind 3,5 mm, 80 cm og 40 cm

Rundpind 3 mm, 40 cm

Samt evt rundpind 4 mm, 80 cm, til mønsterstrikk

Strømpepinde 3,5 mm

Markører eller kontrastfarvet tråd

## Størrelser

S (M) L (XL)


## Mål

Passer til brystvidde: 80-88 (89-96) 97-104 (105-112) cm

Overvidde: 100 (110) 120 (130) cm

Ærmelængde: 42 (43) 44 (45) cm

Hel længde: 60 (62) 64 (66) cm



**Strikkefasthed**

24 m og 33 p i glatstriking på p 3,5 mm = 10 x 10 cm.

**NB:** Det kan være svært at strikke ensfarvet og mønstret glatstriking med samme strikkefasthed. Jeg vælger gerne en pind, der er et halvt nr. større, når jeg går fra ensfarvet til flerfarvet glatstriking. Men tjek din strikkefasthed undervejs!

**Særlige forkortelser**

Udthø (udtagning, der hælder mod højre): Stik venstre p bagfra under lænken mellem m, og strik den ret.

Udtve (udtagning, der hælder mod venstre): Stik venstre p forfra under lænken mellem m, og strik den drejet ret.

**Arbejdsgang**

Modellen strikkes nedefra og op. Krop og ærmer strikkes hver for sig og samles derefter til bærestykket, der strikkes rundt med indtagninger. Nogle vende-pinde før halskanten gør, at modellen bliver højere i nakken.

**Krop**

Slå 240 (264) 288 (312) m op på rundp 3,5 mm med farve A og almindelig krydsopslagning. Saml omg, og strik rundt i rib (1 r, 1 vr), til kanten måler 6 cm.

Fortsæt rundt i glatstriking efter diagrammet, idet der begyndes ved pilen for den pågældende størrelse.

**NB!** Vær opmærksom på din strikkefasthed, når du strikker mønster. Det kan være nødvendigt at skifte til rundpind 4 mm.

Når alle p i diagrammet er strikket, fortsættes der lige op med fv A, til arbejdet måler 37 (38) 39 (40) cm.



Luk 9 m af til ærmegab i hver side på næste omgang således: Luk 5 m af, strik 111 (123) 135 (147) r, luk 9 m af, strik 111 (123) 135 (147) r, luk de omg's sidste 4 m af.

Lad arbejdet hvile, og strik ærmerne.

**Ærmer**

Slå 54 (56) 58 (60) m op på strømpep 3,5 mm med farve A og almindelig krydsopslagning. Saml omg, og strik rundt i rib (1 r, 1 vr), til arbejdet måler 6 cm. Marker omg's første m, og fortsæt rundt i glatstriking efter diagrammet, idet der begyndes ved pilen for den pågældende størrelse.

Tag 1 m ud på hver side af den markerede m på 2. omg.

Tag derefter ud på samme måde på hver 6.(6.) 6.(5.) omg, til der er taget ud i alt 19 (20) 20 (21) gange = 92 (96) 98 (102) m. Når alle p i diagrammet er strikket, fortsættes der med fv A.

Fortsæt lige op, til ærmet måler 42 (43) 44 (45) cm. Luk de første 5 og de sidste 4 m af på den følgende omg.

Lad arbejdet hvile, og strik et ærme magen til.

**Bærestykke**

Saml delene på rundp 3,5 mm ved at sætte ærmerne m ind over de aflukkede m i hver side af kroppen = 388 (420) 448 (480) m. Sæt en markør i hver samling mellem krop og ærmer. Omg begynder mellem højre ærme og ryggen.

Fortsæt rundt i glatstriking med fv A, og tag ind således:

\*Strik 2 r sm, strik r til 2 m før markøren, 1 r, løs af, 1 r, træk den løse m over, flyt markøren\*, gentag fra \* til \* yderligere 3 gange. Der er taget 8 m ind på omg.

Gentag disse indtagninger på hver 2. omg yderligere 15 (17) 19 (21) gange = 260 (276) 288 (304) m.

Fortsæt med indtagninger men nu kun på ærmerne således: \*Strik r til næste markør, flyt markøren, strik 2 r sm, strik r til 2 m før næste markør, 1 r, løs af, 1 r, træk den løse m over, flyt markøren\*, gentag fra \* til \* 1 gang mere. Der er taget 4 m ind på omg.

Tag ind på denne måde på hver 2. omg i alt 13 (13) 12 (12) gange = 208 (224) 240 (256) m.

Slut med en omg uden indtagninger, og undlad her at strikke den sidste m. Flyt omgangsmarkøren hertil (dvs. 1 m mod højre).

Tag nu ind til saddelskulder og flyt de øvrige markører således: 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over, strik r til næste markør, fjern markøren, 2 r sm, sæt markøren igen. Strik r til 1 m før næste markør, flyt markøren hertil, 1 r løs af, 1 r, træk den løse m over, strik til næste markør, fjern markøren, 2 r sm, sæt markøren igen, strik r omg rundt.

Fortsæt med indtagningerne til saddelskulder på hver omg, og luk **samtidig** de midterste 29 (31) 33 (35) m af til hals på den følgende omg. Bryd garnet ved omgangsmarkøren, og sæt det til igen efter de aflukkede m til hals. Fortsæt frem og tilbage med indtagninger til saddelskulder på både pinde fra retsiden og vrangside.

Indtagninger på retsiden foretages som tidligere, mens indtagningerne på vrangsiden foretages sådan: \*Strik vr til 2 m før mærkøren, tag 2 r løs af én ad gangen, sæt m tilbage på venstre p, og strik dem dr vr sm, strik vr til næste mærkør, 2 vr sm\*, gentag fra \* til \*, strik vr pinden ud.

Luk **samtidig** i hver side af halsen på hver 2. p for 3 m 1 gang, 2 m 1 gang og 1 m 1 gang = 135 (149) 163 (177) m. Fortsæt derefter lige op i hver side af halsen, mens indtagningerne til sadeldskulder fortsætter, til der ikke kan tages ind flere gange på forstykket.

### Hals

Skift til rundp 3 mm, fortsæt rundt, og strik 1 omg ret, idet der strikkes 1 m op i hver af de aflukkede m til hals samt 2 m for hver 3 p i hver side af halsen og tages 5 m ind jævnt fordelt over forstykkets m og 6 m over bagstykkets m. Maskeantallet skal være lige. Begynd efter højre skulder, og strik 9 cm rib (1 r, 1 vr). Luk af.

### Montering

Hæft alle ender. Sy det lille hul under hvert ærme sammen med maskesting. Fold halskanten dobbelt og sy aflukningskanten til på vrangsiden. Skyl arbejdet, centrifuger let (800-1000 omdr.), og lad det tørre liggende fladt på et håndklæde.

Diagram

