



Lavender Haze

Design: Katja Dyrberg // Popknit

Lavendelblüten, die sich in einer leichten Sommerbrise hin und her wiegen... Dies ist der Ausgangspunkt für dieses sommerliche Oberteil, das in einem Stück mit Krausrippen und einem zarten Lochmuster gearbeitet wird.

Der obere Teil des Tops wird mit verkürzten Reihen geformt, wodurch es an den Schultern ausgezeichnet sitzt. Seitennähte und Halsausschnitt werden mit I-Cord Rändern gefertigt, die das Design wunderbar abrunden.



Größen und Maße

XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL

Passt einem Brustumfang

78-85 (86-93) 94-100 (101-109) 110-118
(119-128) 129-138 cm


Brustumfang (A)

97 (106) 115 (121) 130 (139) 148 cm

Länge (B)

45 (45) 47,5 (47,5) 50 (52,5) 55 cm

Strickrichtung (D)



Material

GARN VON FILCOLANA

Merci in Fb. 1770 (Fairy)

150 (150) 150 (200) 200 (200) 250 g
und

Alva in Fb. 369 (Slightly Purple)

100 (100) 100 (125) 125 (125) 150 g

**Das Top wird aus 1 Faden/ Qualität zusammen
gestrickt.**

NADELN

Rundstricknadel 4 mm, 40 und 80-100 cm

Gerade Stricknadel (oder Rundstricknadel) 5 mm, 80
cm

(die kurze Rundstricknadel kann entfallen, falls mit der
Magic Loop Methode gestrickt wird)

ZUBEHÖR

1 Maschenhalter

2 Maschenmarkierer (die im Strickstück befestigt
werden können)

Maschenprobe

18 Maschen x 32 Reihen im Muster mit 1 Faden Merci
und 1 Faden Alva auf Nadel 5 mm = 10 x 10 cm (nach
dem Waschen)

Die Nadelstärke ist nur richtungsweisend.

Falls Du mehr Maschen pro 10 cm hast, solltest Du zu
einer dickeren Nadel wechseln, bei weniger Maschen
pro 10 cm zu einer dünneren Nadel.

Technik

ABKÜRZUNGEN

M: Masche(n)

re: rechts

li: links

zus.: zusammen

MM: Maschenmarkierer

Abn-li (HR) (links geneigte Abnahme in Hin-R):

Hebe 1 M wie zum re stricken ab, hebe 1 M wie zum re stricken ab, steche mit der li. Nadel durch beide M der re. Nadel, so dass die li. Nadel vorne liegt und stricke beide M re zus.

Abn-li (RR) (links geneigte Abnahme in Rück-R):

Hebe 1 M wie zum re stricken ab, hebe 1 M wie zum re stricken ab, platziere beide M wieder auf der li. Nadel und stricke sie li verschränkt zus.

Zun-re: Hebe den Quersfaden zwischen 2 M von hinten auf die li. Nadel und stricke die neue M re.

Zun-re-li: Hebe den Quersfaden zwischen 2 M von hinten auf die li. Nadel und stricke die neue M li. Von der Hin-R aus betrachtet, neigt sich die Zunahme nach rechts.

Zun-li: Hebe den Quersfaden zwischen 2 M von vorne auf die li. Nadel und stricke die neue M re verschränkt.

Zun-li-li: Hebe den Quersfaden zwischen 2 M von vorne auf die li. Nadel und stricke die neue M li verschränkt. Von der Hin-R aus betrachtet, neigt sich die Zunahme nach links.

BESONDERE TECHNIKEN

Verkürzte Reihen (German Short Rows)

Hebe die 1. M mit dem Faden vor der Arbeit wie zum li stricken ab, lege den Faden über die re. Nadel. Ziehe den Faden so über die Nadel weg von Dir, dass die eigentliche M (auf der re. Nadel) nach hinten verschwindet und beide M-Glieder nun als „Doppel-M“ auf der Nadel liegen. Stricke weiter den Anweisungen folgend.

Die Doppel-M wird in der nächsten Reihe/ Runde als 1 M gestrickt, d.h. durch beide M-Glieder. Je nach Anweisung re oder li.

Diese Technik nennt sich "German Short Rows".

Schlingenanschlag

Lege das Garn zu einer Schlinge, so dass das lange Fadenende (mit dem Knäuel am anderen Ende) über dem Faden liegt, der fest auf der Nadel sitzt. Steche mit der rechten Nadel von vorne in die Schlinge und ziehe den Faden so an, dass eine Masche entsteht. Wiederhole diesen Vorgang bis zur gewünschten Anzahl Maschen.



Gestrickter Anschlag

* Stricke 1 re in die 1. M, lass diese 1. M jedoch auf der li. Nadel liegen, hebe nun die 1. M auf der re. Nadel vor die 1. M auf der li. Nadel und drehe sie dabei *, wiederhole von * bis *, bis zur gewünschten Maschenzahl.

Ausarbeitung

Das Top wird in einem Stück von der unteren Kante auf der Rückseite zur unteren Kante auf der Vorderseite gearbeitet.

An der oberen Rückseite werden die mittleren Maschen im Nacken abgekettet, danach erfolgen verkürzte Reihen an beiden Schultern, um die Schrägen zu formen, durch die das Top so schön am Körper anliegt. Beide Vorderseiten werden separat gestrickt und mit Zunahmen in Richtung des Halsausschnittes geformt. Am unteren Halsausschnitt werden Maschen angeschlagen, die Arbeit wird zu einer Vorderseite verbunden und bis zur gleichen Länge wie die Rückseite gefertigt.

Entlang der Seiten werden Maschen aufgenommen, die dann als I-Cord Rand abgekettet werden. Ebenso werden Maschen um den Halsausschnitt aufgenommen, die ebenfalls als I-Cord Rand abgekettet werden.

Die seitlichen I-Cord Ränder werden an den Armausschnitten angenäht.

Diagramm

Das Diagramm wird von unten nach oben gelesen, in Hin-R von rechts nach links, in Rück-R von links nach rechts.

Anleitung

RÜCKSEITE

Schläge 86 (94) 102 (106) 114 (122) 130 M mit 1 Faden/ Qualität auf einer 5 mm Nadel an.

Stricke dem Diagramm folgend in Reihen:

1. Reihe (Rück-R): 1 re (Rand-M), wiederhole die 4 M des Diagramms 21 (23) 25 (26) 28 (30) 32 Mal, 1 re (Rand-M).

Fahre auf diese Weise fort, bis das Diagramm insgesamt 8 (8) 8,5 (8,5) 9 (9,5) 10 Mal in der Höhe gearbeitet wurde. Ende mit der 16. (16.) 8. (8.) 16. (8.) 16. Diagramm-Reihe, einer Hin-R.

Stricke 3 Reihen rechts, die letzte Reihe ist eine Rück-R.

Schulterpartie

Nächste Reihe (Hin-R): Stricke 27 (31) 35 (37) 39 (43) 45 re, kette die nächsten 32 (32) 32 (32) 36 (36) 40 M ab, stricke 27 (31) 35 (37) 39 (43) 45 re.

Die Arbeit ist nun geteilt und beide Schulterpartien werden separat fertiggestellt, in Krausrippen mit verkürzten Reihen und Zunahmen in Richtung des Halsausschnittes:

Linke Schulter

- 1. verkürzte Reihe (Rück-R):** Stricke die gesamte Reihe re bis zu den abgeketteten M, wenden.
- 2. verkürzte Reihe:** Stricke re bis 4 (4) 4 (5) 5 (6) 6 M vor Ende der Reihe, wenden.
- 3. verkürzte Reihe:** 1 Wende-M, stricke die restl. Reihe re, wenden.
- 4. verkürzte Reihe:** Stricke re bis 4 (4) 4 (5) 5 (6) 6 M vor der Wende-M der vorherigen Reihe, wenden.
- 5. verkürzte Reihe:** 1 Wende-M, stricke die restl. Reihe re, wenden.

Wiederhole die 4. und 5. verkürzte Reihe weitere 4 Mal.

14. verkürzte Reihe (Hin-R): Stricke die gesamte Reihe re, die beiden M-Glieder der Wende-M werden als 1 M gestrickt.

15. verkürzte Reihe: Stricke die gesamte Reihe re. Platziere gleichzeitig 1 MM in der 1. M dieser Reihe.

16. verkürzte Reihe: Stricke 3 (7) 11 (7) 9 (7) 9 re, wenden.

17. verkürzte Reihe: 1 Wende-M, stricke die restl. Reihe re.

18. verkürzte Reihe: Stricke re bis 4 (4) 4 (5) 5 (6) 6 M nach der Wende-M der vorherigen Reihe, die beiden M-Glieder der Wende-M werden als 1 M gestrickt.

Wiederhole die 17. und 18. verkürzte Reihe weitere 4 Mal. Wiederhole die 17. verkürzte Reihe noch 1 Mal.

28. verkürzte Reihe (Hin-R): Wie die 14. verkürzte Reihe.

Die verkürzten Reihen sind nun fertiggestellt.

Stricke 5 Reihen re, die letzte Reihe ist eine Rück-R.

Nun beginnt das Muster dem Diagramm folgend und die Zunahmen in Richtung des Halsausschnittes folgendermaßen:

Nächste Reihe (Hin-R): 1 re, Zun-li, 1 (1) 1 (3) 1 (1) 3 re, beginne mit der 12. (12.) 4. (4.) 12. (4.) 12. Diagramm-Reihe und wiederhole die 4 M des Diagramms 6 (7) 8 (8) 9 (10) 10 Mal, ende mit 1 re = 28 (32) 36 (38) 40 (44) 46 M.





Nächste Reihe: 1 re, stricke die 13. (13.) 5. (5.) 13. (5.) 13. Diagramm-Reihe und wiederhole die 4 M des Diagramms 6 (7) 8 (8) 9 (10) 10 Mal, ende mit 2 (2) 2 (4) 2 (2) 4 li, Zun-li-li, 1 li = 29 (33) 37 (39) 41 (45) 47 M.

Beachte, dass Umschläge und Abnahmen aufeinander folgen müssen, so dass erst Umschläge erfolgen können, wenn genug Maschen für die dazugehörigen Abnahmen vorhanden sind.

Fahre auf diese Weise mit dem Muster und den Zunahmen neben den Rand-M in jeder Reihe fort, bis weitere 10 Reihen gestrickt wurden und 39 (43) 47 (49) 51 (55) 57 M auf der Nadel liegen, die neuen M fließen in das Muster ein.

Ende mit einer Rück-R, bei der zu Ende der Reihe 8 (8) 8 (8) 12 (12) 16 neue M mit dem Schlingenanschlag angeschlagen werden.

Schneide den Faden ab und lege die M auf einem M-Halter still, während die rechte Schulter gestrickt wird.

Rechte Schulter

Lege den Faden an der Rück-R der stillgelegten M an der rechten Seite an und stricke 2 Reihen rechts, die letzte Reihe ist eine Hin-R.

Nun werden folgendermaßen verkürzte Reihen vorgenommen:

1. verkürzte Reihe (Rück-R): Stricke re bis 4 (4) 4 (5) 5 (6) 6 M vor Ende der Reihe, wenden.

2. verkürzte Reihe: 1 Wende-M, stricke die restl. Reihe re, wenden.

3. verkürzte Reihe: Stricke re bis 4 (4) 4 (5) 5 (6) 6 M vor der Wende-M der vorherigen Reihe, wenden.

4. verkürzte Reihe: 1 Wende-M, stricke die restl. Reihe re, wenden.

Wiederhole die 3. und 4. verkürzte Reihe weitere 4 Mal.

13. verkürzte Reihe (Rück-R): Stricke die gesamte Reihe re, die beiden M-Glieder der Wende-M werden als 1 M gestrickt.

14. verkürzte Reihe: Stricke die gesamte Reihe re. Platziere gleichzeitig 1 MM in der letzten M dieser Reihe.

15. verkürzte Reihe: Stricke 3 (7) 11 (7) 9 (7) 9 re, wenden.

16. verkürzte Reihe: 1 Wende-M, stricke die restl. Reihe re, wenden.

17. verkürzte Reihe: Stricke re bis 4 (4) 4 (5) 5 (6) 6 M nach der Wende-M der vorherigen Reihe, wenden.

Wiederhole die 16. und 17. verkürzte Reihe weitere 4 Mal.





26. verkürzte Reihe: 1 Wende-M, stricke die restl. Reihe re.

27. verkürzte Reihe: Stricke die gesamte Reihe re, die beiden M-Glieder der Wende-M werden als 1 M gestrickt.

Die verkürzten Reihen sind nun fertiggestellt.

Stricke 4 Reihen re, die letzte Reihe ist eine Rück-R.

Nun beginnt das Muster dem Diagramm folgend und die Zunahmen in Richtung des Halsausschnittes folgendermaßen:

Nächste Reihe (Hin-R): 1 re, beginne mit der 12. (12.) 4. (4.) 12. (4.) 12. Diagramm-Reihe und wiederhole die 4 M des Diagramms 6 (7) 8 (8) 9 (10) 10 Mal, ende mit 1 (1) 1 (3) 1 (1) 3 re, Zun-re, 1 re = 28 (32) 36 (38) 40 (44) 46 M.

Nächste Reihe: 1 li, Zun-re-li, 2 (2) 2 (4) 2 (2) 4 li, stricke die 13. (13.) 5. (5.) 13. (5.) 13. . Diagramm-Reihe und wiederhole die 4 M des Diagramms 6 (7) 8 (8) 9 (10) 10 Mal, ende mit 1 li = 29 (33) 37 (39) 41 (45) 47 M.

Beachte, dass Umschläge und Abnahmen aufeinander folgen müssen, so dass erst Umschläge erfolgen können, wenn genug Maschen für die dazugehörigen Abnahmen vorhanden sind.

Fahre auf diese Weise mit dem Muster und den Zunahmen neben den Rand-M in jeder Reihe fort, bis weitere 10 Reihen gestrickt wurden und 39 (43) 47 (49) 51 (55) 57 M auf der Nadel liegen, die neuen M fließen in das Muster ein.

Vorderseite

Nächste Reihe (Hin-R): 1 re, beginne mit der 8. (8.) 16. (16.) 8. (16.) 8. Diagramm-Reihe und wiederhole die 4 M des Diagramms die restl. Reihe, hebe die M der li. Vorderseite auf die Nadel und fahre im Muster über diese M fort.

Nun liegen 86 (94) 102 (106) 114 (122) 130 M auf der Nadel.

Fahre in Reihen dem Diagramm folgend fort, mit rechts gestrickten Rand-M auf beiden Seiten, bsi das Diagramm genauso oft wiederholt wurde, wie an der Rückseite, ende mit der 16. oder 8. Diagramm-R, einer Hin-R.

Stricke 3 Reihen rechts.

Kette in der nächsten Hin-R alle M rechts ab.

HALSAUSSCHNITT

Nimm mit einer 4 mm Nadel und 1 Faden/ Qualität folgendermaßen neue M in einer Hin-R rund um den Halsausschnitt auf:

Beginne mittig auf der Rückseite und nimm 14 (16) 16 (16) 18 (18) 20 M bis zu den Krausrippen an der Schulter auf, wo 1 M/ Krausrippe aufgenommen wird, insgesamt 17 M an dieser Partie, nimm 12 M entlang der Schräge auf, 8 (8) 8 (8) 12 (12) 16 M entlang der neu angeschlagenen M mittig auf der Vorderseite, 12 M entlang der Schräge, 17 M entlang der Krausrippen an der anderen Schulter und 14 (16) 16 (16) 18 (18) 20 M im Nacken = 94 (98) 98 (98) 106 (106) 114 M/ Runde.



Schlage 3 M mit dem gestrickten Anschlag an (siehe: Besondere Techniken) und stricke den I-Cord folgendermaßen:

* 3 re, hebe 1 M wie zum re stricken ab, hebe 1 M wie zum re stricken ab, steche mit der li. Nadel von links nach rechts durch die abgehobenen M, ziehe mit der re. Nadel den Faden durch die M, als würden sie re verschränkt zus. gestrickt werden. Nun liegen 4 M auf der re. Nadel, hebe diese M wieder auf die li. Nadel. *

Wiederhole von * bis *, bis alle M abgekettet sind.



Schneide den Faden ab und nähe die beiden Enden des I-Cordes mit dem Maschenstich zusammen.

Seitennaht

Die Seitennaht wird mit einem I-Cord beendet, der dann an der Seitennaht bis nach oben zum Beginn des Armausschnittes zusammengenäht wird.
Messe von beiden Fäden (1 Faden/ Qualität) ein Fadenende von ca. 4 m ab. Lass die Garnknäuel am Start hängen und nimm mit einer 4 mm Nadel in einer Hin-R entlang der einen Seite der Arbeit folgendermaßen M auf:

Beginne an der unteren linken Ecke der Vorderseite und nimm mit dem Fadenende ca. 11 M/ 16 Reihen der Vorderseite und Rückseite auf. Schiebe die M danach ans andere Ende der Rundstricknadel, so dass Du in einer Hin-R weiterstricken kannst.

Nimm wieder das Garn vom Garnknäuel, schlage 2 M mit dem gestrickten Anschlag an und stricke folgendermaßen einen I-Cord:

*2 re, hebe 1 M wie zum re stricken ab, hebe 1 M wie zum re stricken ab, steche mit der li. Nadel von links nach rechts durch die abgehobenen M, ziehe mit der re. Nadel den Faden durch die M, als würden sie re verschränkt zus. gestrickt werden. Nun liegen 3 M auf der re. Nadel, hebe diese M wieder auf die li. Nadel *.

Wiederhole von * bis *, bis alle M von Vorder- und Rückseite gestrickt sind. Kette die 3 I-Cord M ab.

Schneide den Faden mit zusätzlicher Länge ab.

Stricke den I-Cord auf der anderen Seite auf die gleiche Weise.


FERTIGSTELLUNG

Nähe den I-Cord mit dem Matratzenstich zusammen, bis die Seitennaht über die unteren 4 (4) 4 (4,5) 4,5 (5) 5 Musterrapporte geschlossen ist, oder bis der Armausschnitt die gewünschte Tiefe hat.

Vernähe alle Enden.

Wasche das Top den Anweisungen auf der Banderole folgend und lass es liegend auf einem Handtuch trocknen.

Diagramm



- Re in Hin-R, li in Rück-R
- Li in Hin-R, re lin Rück-R
- Hin-R: Abn-li (HR)
Rück-R: Abn-li (RR)
- Hin-R: 2 re zus.
Rück-R: 2 li zus.
- Umschlag