



Lavender Haze

Ontwerp: Katja Dyrberg // Popknit

Lavendelbloemen waaien heen en weer in een lichte zomerbries...

Dit is het uitgangspunt voor deze zomertop, die in één stuk is gebreid met gebreide ribbels en een fijn kantpatroon.

Aan de bovenkant is de top gevormd met verkorte toeren, waardoor deze een perfecte pasvorm over de schouders heeft. Zijnaden en halslijn worden gevormd door i-cordranden die het ontwerp mooi afronden.



Maten en afmetingen

XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL

Geschikt voor borstbreedte

78-85 (86-93) 94-100 (101-109) 110-118
(119-128) 129-138 cm


Bovenwijdte (A)

97 (106) 115 (121) 130 (139) 148 cm

Lengte (B)

45 (45) 47,5 (47,5) 50 (52,5) 55 cm

Breirichting (D)



Materialen

GAREN VAN FILCOLANA

Merci farve 1770 (Fairy)

150 (150) 150 (200) 200 (200) 250 g

en

Alva farve 369 (Slightly Purple)

100 (100) 100 (125) 125 (125) 150 g

Brei met 1 draad van elk garen samen, oftewel 1 draad Merci en 1 draad Alva.

NAALDEN

Rondbreinaald 4 mm, lengte 40 en 80-100 cm

Breinaald (of rondbreinaald) 5 mm, 80 cm

(korte rondbreinaalden zijn niet nodig als er met magic loop wordt gebreid)

OVERIGE MATERIALEN

1 steekhouder

2 steekmarkeerders (die in het breiwerk vast kunnen worden gezet)

Stekenverhouding

18 steken en 32 naalden in patroon met 1 draad Merci en 1 draad Alva, gebreid op nld 5 mm = 10 x 10 cm.

De proeflap wordt na het wassen gemeten.

De naalddikte is indicatief.

Als je meer steken op 10 cm hebt, neem dan een dikkere naald, als je minder steken op 10 cm hebt, neem dan een dunnere naald.



Techniek

AFKORTINGEN

st: steek (steken)
nld: naald
r: recht
av: averecht
sm: samen

l-mind-r (naar links gerichte mindering, aan de goede kant gebreid): Neem 1 st r af, neem 1 st r af, steek de linker naald av door beide steken op de rechter naald, zodat de linker naald voor de rechter naald ligt, en brei de steken recht samen.

l-mind-av (naar links gerichte mindering, aan de verkeerde kant gebreid): Neem 1 st r af, neem 1 st r af, zet de steken averecht terug op de linker naald, brei ze averecht samen door de achterste lussen.

r-meerd: Plaats de linker naald, vanaf de achterkant naar je toe, onder de lus tussen twee steken, plaats deze lus op de naald en brei hem recht

r-meerd-av: Plaats de linker naald van achter naar voren, onder de lus tussen twee steken, plaats deze lus op de naald en brei hem averecht. Vanaf de goede kant gezien zal de meerdering naar rechts kantelen.

l-meerd
Plaats de linker naald, van voor naar achter, onder de lus tussen twee steken, plaats deze lus op de naald en brei hem recht door de achterste lus.

l-meerd-av: Plaats de linker naald, van voor naar achter, onder de lus tussen twee steken, plaats deze lus op de naald en brei hem averecht door de achterste lus. Vanaf de goede kant gezien zal de meerdering naar links kantelen.


SPECIALE TECHNIEKEN

Verkorte toeren breien

Neem de 1e steek av af met het garen voor de steek (naar je toe), plaats de draad over de rechter naald en naar beneden achter het werk (van je af) en trek de draad aan zodat een 'dubbele steek' ontstaat. Trek de steek iets aan en brei verder.
Deze techniek wordt German Short Rows genoemd.

Lusopzet

Maak een lus van het garen, zodat de lange draad (met de bol aan het andere uiteinde) bovenop de draad wordt gelegd, die op de naald zit, steek de rechter naald van voren in de lus, trek het garen aan zodat de ring een steek wordt. Herhaal tot het gewenste aantal steken.



Breïend steken opzetten

Brei 1 r in de eerste steek, laat de steek op de linker naald staan, plaats de nieuwe steek van de rechter naald op de linker naald, voor de eerste steek, keer de steek terwijl deze op de linker naald wordt geplaatst, herhaal van * tot *, tot het gewenste aantal steken.

Werkvolgorde

De top wordt in één stuk gebreid vanaf de onderkant van het achterpand tot onderaan het voorpand.

Kant aan de bovenkant van het rugpand de middelste steken in de nek af, brei vervolgens verkorte toeren over elke schouder om de schuine schouders te vormen die de top mooi op het lichaam laten vallen. Elke kant van het voorpand wordt afzonderlijk gebreid met meerderingen naar de halskant toe. Aan de onderkant van de halsopening worden er steken opgezet, het werk wordt verzameld tot één voorpand en afgebreid tot dezelfde lengte als het achterpand.

Zet breïend steken op langs de zijkanten, die vervolgens worden afgekant als i-cordkant. Zet ook breïend steken op langs de halsopening, die ook wordt afgekant als een i-cordkant.

De i-cordkanten worden aan de zijkanten aan elkaar genaaid tot aan het armsgat.

Diagram

Het diagram wordt van onder naar boven gelezen, van rechts naar links op alle naalden aan de goede kant, en van links naar rechts op alle naalden aan de verkeerde kant.

Patroon

RUGPAND

Zet 86 (94) 102 (106) 114 (122) 130 steken op met nld 5 mm, met een draad van elk garen.

Brei heen en weer volgens het diagram, als volgt:

Nld 1 (verkeerde kant): brei 1 r (kantsteek), herhaal de 4 steken van het diagram 21 (23) 25 (26) 28 (30) 32 keer, brei 1 r (kantsteek).

Brei totdat het diagram in totaal 8 (8) 8,5 (8,5) 9 (9,5) 10 keer is gebreid. Eindig met naald 16 (16) 8 (8) 16 (8) 16, dit is een naald aan de goede kant.

Brei 3 naalden recht, de laatste naald is aan de verkeerde kant.

Schoudergedeelte

Volgende nld (goede kant): brei 27 (31) 35 (37) 39 (43) 45 recht, kant de volgende 32 (32) 32 (32) 36 (36) 40 steken af, brei 27 (31) 35 (37) 39 (43) 45 r.

Het werk is nu verdeeld en elke schouder wordt afzonderlijk gebreid, in ribbels met verkorte rijen en meerderingen aan de halskant, als volgt:

Linkerschouder

1e verkorte toer (verkeerde kant): brei r tot het einde van de nld, tot aan de afgekante steken, keer het werk.

2e verkorte toer: brei r tot de laatste 4 (4) 4 (5) 5 (6) 6 steken, keer het werk.

3e verkorte toer: 1 verkorte toersteek, brei r tot het einde van de nld, keer het werk.

4e verkorte toer: brei r tot de laatste 4 (4) 4 (5) 5 (6) 6 steken voor de verkorte steek op de vorige toer, keer het werk.

5e verkorte toer: 1 verkorte toersteek, brei r tot het einde van de nld, keer het werk.

Herhaal de 4e en 5e verkorte toer nog 4 keer.

14e verkorte toer (goede kant): brei r tot het einde van de nld, de twee lussen van de verkorte toersteek worden samen gebreid.

Verkorte toer 15: Brei r tot het einde van de nld. Plaats tegelijkertijd een markeerder in de eerste steek op deze naald.

16e verkorte toer: brei 3 (7) 11 (7) 9 (7) 9 r, keer het werk.

17e verkorte toer: 1 verkorte toersteek, brei r tot het einde van de nld.

18e verkorte toer: brei tot 4 (4) 4 (5) 5 (6) 6 steken na de verkorte toer van de vorige toer, de twee lussen van de verkorte toersteek worden samen gebreid, keer het werk.

Herhaal de 17e en 18e verkorte toer nog 4 keer. Herhaal de 17e verkorte toer nog 1 keer.

28e verkorte toer (goede kant): Als 14e verkorte toer.

De verkorte toeren zijn nu allemaal gebreid. Brei 5 naalden recht, de laatste naald is aan de verkeerde kant.

Begin nu met het patroon volgens het diagram en meerderingen naar de halskant, als volgt: Houd er rekening mee dat de omslagen en minderingen elkaar moeten volgen, zodat je alleen een omslag maakt als er voldoende steken zijn om de meevolgende mindering te breien.

Volgende nld (goede kant): 1 r, l-meerd, brei 1 (1) 1 (3) 1 (1) 3 r, begin met diagram nld 12 (12) 4 (4) 12 (4) 12 en herhaal de 4 steken van het diagram 6 (7) 8





(8) 9 (10) 10 keer, eindig met 1 r = 28 (32) 36 (38) 40 (44) 46 steken.

Volgende nld: 1 r, brei volgens diagram nld 13 (13) 5 (5) 13 (5) 13 en herhaal de 4 steken van het diagram 6 (7) 8 (8) 9 (10) 10 keer, eindig met 2 (2) 2 (4) 2 (2) 4 av, l-meerd-av, 1 av = 29 (33) 37 (39) 41 (45) 47 steken.

Brei verder met het patroon en meerderingen binnen de randsteek op elke nld tot er nog 10 nld zijn gebreid en er 39 (43) 47 (49) 51 (55) 57 steken op de nld staan, de nieuwe steken worden geleidelijk in het patroon meegebreid.

Eindig met een nld aan de verkeerde kant waar je aan het einde van de nld 8 (8) 8 (8) 12 (12) 16 nieuwe steken opzet met lusopzet.

Breek het garen en plaats de steken op een steekhouder, brei nu de rechterschouder.

Rechterschouder

Plaats het garen aan de verkeerde kant van de opzij gezette steken aan de rechterkant en brei 2 naalden recht, de laatste nld is aan de goede kant.

Brei nu verkorte toeren heen en weer, als volgt:

1e verkorte toer: brei r tot de laatste 4 (4) 4 (5) 5 (6) 6 steken, keer het werk.

2e verkorte toer: 1 verkorte toersteek, brei r tot het einde van de nld, keer het werk.

3e verkorte toer: brei r tot de laatste 4 (4) 4 (5) 5 (6) 6 steken voor de verkorte steek op de vorige toer, keer het werk.

4e verkorte toer: 1 verkorte toersteek, brei r tot het einde van de nld, keer het werk.

Herhaal de 3e en 4e verkorte rij nog 4 keer.

13e verkorte toer (verkeerde kant): brei r tot het einde van de nld, de twee lussen van de verkorte toersteek worden samen gebreid.

14e verkorte toer: Brei r tot het einde van de nld, plaats een markeerder in de laatste steek op deze nld, keer het werk.

15e verkorte toer: brei 3 (7) 11 (7) 9 (7) 9 r, keer het werk.

16e verkorte toer: 1 verkorte toersteek, brei r tot het einde van de nld, keer het werk.

17e verkorte toer: brei r tot de laatste 4 (4) 4 (5) 5 (6) 6 steken voor de verkorte steek op de vorige toer, keer het werk.

Herhaal de 16e en 17e korte rij nog 4 keer.



26e verkorte toer: 1 verkorte toersteek, brei r tot het einde van de nld.

27e verkorte toer: Brei r tot het einde van de nld, de twee lussen van de verkorte toersteek worden samen gebreid.

De verkorte toeren zijn nu allemaal gebreid.

Brei 4 naalden recht, de laatste naald is aan de verkeerde kant.

Begin nu met het patroon volgens het diagram en meerderingen naar de halskant, als volgt: Houd er rekening mee dat de omslagen en minderingen elkaar moeten volgen, zodat je alleen een omslag maakt als er voldoende steken zijn om de meevolgende mindering te breien.

Volgende rij (goede kant): 1 r, begin met diagram nld 12 (12) 4 (4) 12 (4) 12 en herhaal de 4 steken van het diagram 6 (7) 8 (8) 9 (10) 10 keer, eindig met 1 (1) 1 (3) 1 (1) 3 r, r-meerd, 1 r = 28 (32) 36 (38) 40 (44) 46 steken.

Volgende nld: 1 av, r-meerd-av, 2 (2) 2 (4) 2 (2) 4 av, brei volgens het diagram nld 13 (13) 5 (5) 13 (5) 13 en herhaal de 4 steken van het diagram 6 (7) 8 (8) 9 (10) 10 keer, eindig met 1 av = 29 (33) 37 (39) 41 (45) 47 steken.

Brei verder met het patroon en meerderingen binnen de randsteek op elke nld tot er nog 10 nld zijn gebreid en er 39 (43) 47 (49) 51 (55) 57 steken op de nld staan, de nieuwe steken worden geleidelijk in het patroon meegebreid. Eindig met een naald aan de verkeerde kant.

VOORPAND

Volgende nld (goede kant): 1 r, begin met diagram nld 8 (8) 16 (16) 8 (16) 8 en herhaal de 4 steken van het diagram tot het einde van de nld, zet de steken van het linker voorpand op de naald en brei verder in patroon over deze steken.

Er staan nu 86 (94) 102 (106) 114 (122) 130 steken op de naald.

Brei heen en weer volgens het diagram, met een rechtgebreide kantsteek aan elke kant, totdat het diagram net zo vaak is herhaald op het voorpand als op het achterpand, eindigend met nld 16 of 8 van het diagram, dat een nld aan de goede kant is.



Brei 3 nld recht.

Kant alle steken af op de volgende nld aan de goede kant.

HALSBOORD

Zet met 1 draad in elk garen en nld 4 mm, breiend steken op langs de goede kant van de halsopening, als volgt:

Begin middenachter en zet breiend 14 (16) 16 (16) 18 (18) 20 steken op tot de ribbels op de schouder, waar er breiend één steek wordt opgezet voor elke gebreide ribbel, in totaal 17 steken over het ribbelstuk, 12 steken langs de schuine kant, 8 (8) 8 (8) 12 (12) 16 steken langs de nieuw opgezette steken middenvoor, 12 steken langs de schuine kant, 17 steken over het ribbelstuk van de schouder en 14 (16) 16 (16) 18 (18) 20 steken in de nek = 94 (98) 98 (98) 106 (106) 114 steken op de naald.

Zet 3 steken op door middel van breiend steken opzetten (zie speciale technieken) en brei i-cord als volgt:

* Brei 3 r, neem 1 st r af, neem 1 st r af, steek de linker naald door de twee losse steken van links naar rechts, trek het garen door de steken, alsof ze samen worden



gebreid, er staan nu 4 steken op de rechter naald, deze worden teruggeplaatst op de linker naald. *

Herhaal van * tot * totdat alle steken zijn afgekant. Breek het garen en naai de twee uiteinden van het I-koord aan elkaar met matrassteken.

Zijnaad

De zijnaad wordt afgesloten met een i-cordkant, die vervolgens in de zijnaad aan elkaar wordt genaaid tot aan het begin van de armsgatopening.

Houd 1 draad van elk garen samen en meet een lengte van ongeveer vier meter af. Laat de bollen aan het begin hangen en gebruik het garenuiteinde en naald 4 mm om langs de goede kant van de ene kant van het werk breiend steken op te zetten, als volgt:

Begin in de linker onderhoek van het voorpand en zet met het garenuiteinde breiend ca. 11 steken op voor elke 16 naalden op het voorpand en rugpand. Verplaats de steken vervolgens naar het andere uiteinde van de rondbreinaald, zodat ze weer vanaf de goede kant kunnen worden gebreid.

Gebruik wederom het garen van de bollen en zet 2 steken op met breiend steken opzetten en brei i-cord, als volgt:

2 r, neem 1 st r af, neem 1 st r af, steek de linker naald av door beide steken op de rechter naald, trek het garen door de steken, alsof ze samen door de achterste lus moet worden gebreid. Er staan nu 3 steken op de rechter naald, deze worden teruggeplaatst op de linker naald.

Herhaal van * tot * totdat alle steken op het voorpand en achterpand gebreid zijn. Kant de 3 steken van het i-cord af.

Breek het garen met extra lengte.

Brei het i-cord aan de andere kant op dezelfde manier.


AFWERKING

Naai het i-cord aan elkaar met matrassteken totdat de zijnaad over de onderste 4 (4) 4 (4,5) 4,5 (5) 5 patroonherhalingen is gesloten, of totdat de armsgatopening de gewenste hoogte heeft.

Werk alle draadjes weg.

Was de top volgens de instructies op de garenetiketten en laat hem plat op een handdoek drogen.

Diagram



- Recht aan de goede kant, averecht aan de verkeerde kant
- Averecht aan de verkeerde kant, recht aan de goede kant
- Goede kant: l-mind-r
Verkeerde kant: l-mind-av
- Goede kant: 2 r sm
Verkeerde kant: 2 av samen
- Omslag over de naald