

filcolana

OBSESSED WITH QUALITY YARN SINCE 1952



Ontwerp: Sanne Fjalland
Nederlandse vertaling: Tineke Lund

RO

3. editie - Maart 2024 © filcolana
#FilcolanaRo

Het ontwerp van dit vest is afgeleid van de traditionele Scandinavische ontwerpfilosofie, die werkt op basis van het verwijderen van alle overvloedige versieringen, waardoor alleen de vorm, het materiaal en de structuur overblijven. Zo 'n vest is Ro.

Draag Ro over je eenvoudige basiskleding en geef de oversized vorm, de mooie knopen en de subtiele, gebreide structuur van het vest alle aandacht.

MATEN

S (M) L (XL) 2XL (3XL)

AFMETINGEN

Past borstomvang: 83-90 (91-98) 99-106

(107-116) 117-125 (126-137) cm

Bovenwijdte: 116 (121) 131 (136) 146 (151) cm

Lengte: 54 (55,5) 57 (58,5) 60 (61,5) cm

Mouwlengte: 42 (42) 42 (42) 42 (42) cm

Mouwomtrek: 45 (47) 50 (52) 55 (58) cm

STEKENVERHOUDING

18 steken en 28 naalden in ribbelpatroon op naald 4.5 mm = 10 x 10 cm.

De proeflap wordt na het wassen gemeten.

De naalddikte is indicatief. Als je meer steken op 10 cm hebt, neem dan een dikkere naald, als je minder steken op 10 cm hebt, neem dan een dunnere naald.

MATERIALEN

Garen van Filcolana

550 (600) 650 (650 700) 700 750 (750 800) g

Peruvian kleur 973 (Nougat)

Rondbreinaald 4 mm, lengte 80 cm.

Rondbreinaald 4.5 mm, lengte 80 cm

Sokkennaalden 3.5 en 4 mm (zijn niet nodig als er met magic loop wordt gebreid)

Kabelnaald voor het breien van kabels

8 steekmarkeerders

2 steekhouders

4 duffelcoatknopen, 40 mm

Techniek

AFKORTINGEN

st: steek(steken)

nld: naald

r: recht

av: averecht

dr: gedraaid

rnd: ronde

sm: samen

o-mind.

Neem 1 st af, brei 1 r, trek de losse steek over.

l-meerd. (meerderen naar links)

Plaats de linker naald, van voor naar achter, onder de lus tussen twee steken, plaats deze lus op de naald en brei hem recht door de achterste lus.


r-meerd. (meerderen naar rechts)

Plaats de linker naald, van achter naar voor onder de lus tussen twee steken, plaats deze lus op de naald en brei hem recht.

SPECIALE TECHNIEKEN

Lussenopzet

Maak een lus van het garen, zodat de lange draad (met de bol aan het andere uiteinde) bovenop de draad wordt gelegd, die op de naald zit, steek de rechternaald van voren in de lus, trek het garen strak zodat de ring een steek wordt. Herhaal voor het gewenste aantal steken.



Werkvolgorde

Het vest wordt van boven naar beneden gebreid in ribbelpatroon.

Wanneer alle raglan meerderingen zijn gebreid, wordt het stuk in mouwen en lijf verdeeld, en de worden de delen afzonderlijk gebreid.

Aan de onderkant wordt het lijfje afgewerkt met een brede boord in ribbelpatroon.

De mouwen worden in de rondte in ribbelpatroon gebreid.

Tot slot, worden er breiend steken opgezet langs de voorranden en de boord in boordst wordt er aangebreid, sluit af met de Italiaanse afkanting.

De lengte van het vest neemt toe in raglanhoogte, afhankelijk van de gekozen maat, terwijl het onderste deel met knopen/knoopsgaten in alle maten dezelfde lengte heeft. De diepte van de v-hals neemt daarom toe met ca. 1,5 cm voor elke maat.

Rek bij het meten het werk iets uit, omdat het samen-trekt door de ribbels. Dit effect verdwijnt als het vest de eerste keer wordt gewassen.

Patroon

Ribbelpatroon wordt heen en weer gebreid

1e toer, verkeerde kant: Brei alle steken av.

2e toer, goede kant: 1 av, brei r tot de laatste st, eindig met 1 av.

3e toer, brei ribbelpatroon: 1 av, brei alle st r tot de laatste st, eindig met 1 av.

4e toer: 1 av, brei r tot de laatste st, eindig met 1 av. Herhaal toer 1-4.

PAS

Zet 63 (64) 65 (67) 69 (69) steken op met rondbreinaald 4.5 mm.

Toer 1 (verkeerde kant, indelingstoer): 1 av (kantsteek), plaats steekmarkeerder, 2 av (raglansteken), plaats steekmarkeerder, 14 av (rechtermouw), plaats steekmarkeerder, 2 av (raglansteken), plaats steekmarkeerder, 25 (26) 27 (29) 31 (31) av (achterpand), plaats steekmarkeerder, 2 av (raglansteken), plaats steekmarkeerder, 14 av (linkermouw), plaats steekmarkeerder, 2 av (raglansteken), plaats steekmarkeerder, 1 av (kantsteek).

Op de volgende toer beginnen de raglanmeerderingen, die vervolgens op alle toeren van de goede kant worden gebreid, als volgt:

Toer 2: Brei 1 av (kantsteek), r-meerd, verplaats markeerder, 2 r, verplaats markeerder, l-meerd, brei de linkermouw r, r-meerd, verplaats markeerder, 2 r, verplaats markeerder, l-meerd, brei het achterpand r, r-meerd, verplaats markeerder, 2 r, verplaats markeerder, l-meerd, brei de rechtermouw r, r-meerd, verplaats markeerder, 2 r, verplaats markeerder, l-meerd, 1 av (kantsteek) = 8 nieuwe steken.

Toer 3: Brei alle steken av.

Op de volgende toer, beginnen de meerderingen op beide voorpanden, als volgt:

Toer 4: Brei 1 av (kantsteek), l-meerd, brei tot de steekmarkeerder, r-meerd, verplaats markeerder, 2 r, verplaats markeerder, l-meerd, brei linkermouw r, r-meerd, verplaats markeerder, 2 r, verplaats markeerder, l-meerd, brei het rugpand r, r-meerd, verplaats markeerder, 2 r, verplaats markeerder, l-meerd, brei de rechtermouw r, r-meerd, verplaats markeerder, 2 r, verplaats markeerder, l-meerd, brei tot de laatste st, r-meerd, 1 av (kantsteek) = 10 nieuwe steken.



Toer 5: Brei 1 av (kantsteek), brei r tot de laatste st, 1 av (kantsteek).

Toer 6: Brei 1 av (kantsteek), brei r tot steekmarkeerder, r-meerd, verplaats markeerder, 2 r, verplaats markeerder, l-meerd, brei de linkermouw r, r-meerd, verplaats markeerder, 2 r, verplaats markeerder, l-meerd, brei het achterpand r, r-meerd, verplaats markeerder, 2 r, verplaats markeerder, l-meerd, brei de rechtermouw r, r-meerd, verplaats markeerder, 2 r, verplaats markeerder, l-meerd, brei r tot de laatste steek, 1 av (kantsteek) = 8 nieuwe steken.

Herhaal toer 3- 6 totdat er op elk voorpand 14 (15) 16 (17) 18 (19) keer is gemeerd, eindig met een Toer 4, dit is een toer van de goede kant.

Tegelijkertijd worden er 28 (30) 32 (34) 36 (38) keer raglanmeerderingen gebreid.

Er zijn nu 43 (46) 49 (52) 55 (58) st op elk voorpand, 70 (74) 78 (82) 86 (90) st op elke mouw en 81 (86) 91 (97) 103 (107) st op het rugpand, plus de 8 gemarkeerde raglanst = 315 (334) 353 (373) 393 (411) steken.

Verdeel het werk in lijf en mouwen en verwijder tegelijkertijd de steekmarkeeders als volgt:

Volgende toer (verkeerde kant): Brei 1 av (kantsteek), brei de 42 (45) 48 (51) 54 (57) st van het voorpand r, verwijder steekmarkeerder, brei de 2 raglanst r, verwijder steekmarkeerder, zet 12 (12) 12 (12) 14 (16) nieuwe st op met lusopzet, zet de 70 (74) 78 (82) 86 (90) mouwst op een steekhouder, verwijder steekmarkeerder, brei de 2 raglanst r, verwijder steekmarkeerder, brei de 81 (86) 91 (97) 103 (107) van het rugpand r, verwijder steekmarkeerder, brei de 2 raglanst r, verwijder steekmarkeerder, zet de 70 (74) 78 (82) 86 (90) mouwst op een steekhouder, zet 12 (12) 12 (12) 14 (16) nieuwe st op met lusopzet, brei de 2 raglanst r, verwijder markeerder, brei de 42 (45) 48 (51) 54 (57) st van het voorpand r, brei de laatste st av (kantsteek).

CONNY: Dit gedeelte is m.i. verkeerd, en ik heb dit gemeld. Je breit nl. 2 x de steken van het voorpand, en volgens mij moet ie zo: zet 12 etc nieuwe st op met lusopzet, brei de 2 raglanst r, verwijder markeerder, brei de 42 etc st van het voorpand r, brei de laatste st av (kantsteek).

Brei alle in totaal 199 (210) 221 (233) 249 (263) steken van het lijf in ribbelpatroon totdat het lijf ongeveer 16 (16) 16 (16) 16 (16) cm lang is, gemeten vanaf het armsgat, eindig met een Toer 3 in het ribbelpatroon, dat is een toer van de verkeerde kant.


Volgende toer (goede kant): meerder 2 (0) 7 (4) 6 (1) steken gelijkmatig op de naald = 201 (210) 228 (237) 255 (264) steken.

Boord in ribbelsteek

Wissel naar rondbreinaald 4 mm.

Op de volgende toer vanaf de verkeerde kant begint het patroon volgens diagram. Op het lijf wordt het diagram van onder naar boven, van rechts naar links op alle naalden van de goede kant gelezen, en van links naar rechts op alle naalden van de verkeerde kant. Brei het diagram 1 keer in de hoogte. De steken worden afgekant op de laatste toer in het diagram.

Brei volgens het diagram, og kant tegelijkertijd af op deze toer



- Recht aan de goede kant, averecht aan de verkeerde kant
- Averecht aan de goede kant, recht aan de verkeerde kant
- Plaats 1 st op een kabelnaald achter het werk, brei 1 r, brei de st van de kabelnaald av
- Plaats 1 st op een kabelnaald voor het werk, brei 1 av, brei de st van de kabelnaald r
- Neem 1 st af, brei 1 r, haal de losse steek over.
- Herhaal



MOUWEN

Voeg het garen toe in het midden van de nieuwe steken in het armsgat, brei vanaf de goede kant met naalddikte 4.5 mm, zet breiend 6 (6) 6 (6) 7 (8) steken op tot aan de steken die opzij gezet zijn, brei de 70 (74) 78 (82) 86 (90) steken van de mouw, pak en zet breiend 6 (6) 6 (6) 7 (8) steken op over de resterende nieuw opgezette steken op het lijf = 82 (86) 90 (94) 100 (106) steken.

Markeer de 1e steek van de ronde en brei deze op alle rondes r, totdat het ribbelsteekpatroon met zigzag aan de onderkant van de mouw moet worden gebreid.

De andere steken blijven in ribbelpatroon, maar nu wordt het patroon in de rondte op een rondbreinaald gebreid, als volgt:

Ribbelpatroon in de rondte gebreid:

Ronde 1: 1 r, brei avrecht tot het einde van de ronde.

Ronde 2-3: Brei de gehele ronde r.

Brei tot de mouw 1 cm lang is.

Volgende ronde (minderingsronde): Brei tot 1 st voor de gemarkeerde st, haal de volgende 2 st (1 st voor de gemarkeerde st + de gemarkeerde st) af alsof deze 2 st samen gebreid moeten worden, brei 1 r, haal de 2 st over de gebreide st.

Er is nu een dubbele mindering gebreid en de gemarkeerde steek is in het midden van de mindering.

Minder op deze manier, op elke 7e (6e) 5e (6e) 5e (4e) ronde, totaal 9 (11) 13 (10) 13 (15) keer = 64 (64) 64 (74) 74 (76) steken.

Brei tot de mouw ongeveer 26 cm lang is, eindig met de 3e ronde in het ribbelpatroon.

Alleen maten S, M en L

Volgende ronde: 1 r, brei av tot het einde van de ronde en minder **TEGELIJKERTIJD** 1 (1) 1 st (brei 2 av samen) halverwege de ronde = 63 (63) 63 steken.

Alleen maat XL, 2XL en 3XL

Volgende ronde: 1 r, brei av tot het einde van de ronde en minder **TEGELIJKERTIJD** (2) 2 (4) st (brei 2 av samen) gelijkmatig verdeeld op de ronde = (72) 72 (72) st.

Alle maten

Wissel naar sokkennaalden 4 mm.

Begin in de volgende ronde het ribbelpatroon met zigzag volgens het rode vak in het schema.

Op de mouwen wordt het diagram van onder naar boven gelezen, van rechts naar links op alle rondes. Brei diagram 1 keer in de hoogte.

De steken worden afgekant op de laatste toer in het diagram.

VOORRANDEN

Voeg het garen toe vanaf de goede kant van het rechter voorpand, begin aan de onderkant.

Zet met naalddikte 4 mm breiend 30 st op langs de boord, zet breiend 35 st op langs het verticale deel van de voorrand, zet breiend 45 (48) 51 (54) 57 (60) st op langs het schuine deel van de voorrand tot aan de raglanst, 16 st op de rechtermouw, 27 (27) 29 (29) 31 (31) st op de hals, 16 st op de linkermouw, 45 (48) 51 (54) 57 (60) st langs het schuine deel van het linker voorpand, 35 st langs de verticale voorrand en 30 st over de boord = 279 (285) 293 (299) 307 (313) st in totaal.

Toer 1 (verkeerde kant): Brei r tot het einde van de ronde.



Toer 2: Neem 1 st r los af met het garen achter het werk, * 1 r, 1 av*, herhaal van * tot * tot de laatste 2 st, 2 r.

Toer 3: Neem 1 st av los af met het garen voor het werk, * 1 av, 1 r*, herhaal van * tot * tot de laatste 2 st, 2 av.

Herhaal toer 2 en 3 nog 1 keer, de laatste toer wordt vanaf de verkeerde kant gebreid.

Volgende toer (goede kant, toer met knoopsgaten):

Neem de 1e st r los af met het garen achter het werk, brei 6 st ribbelsteek, *zet de 1e steek van de linkernaald naar de rechternaald zonder deze te breien, trek de 2e steek over de 1e steek zonder deze te breien, zet de 1e steek van de rechternaald op de linkernaald en trek de 2e steek over de 1e steek, brei de 1e steek op de linkernaald in ribbelsteek zoals de steken zich voordoen, omslag over de naald*, brei 15 st ribbelsteek**, herhaal van * tot ** nog 2 keer, herhaal van * tot * 1 keer, brei ribbelsteek tot de laatste 2 st, 2 r.

Volgende toer: Neem 1 st av los af met het garen voor het werk, brei ribbelsteek tot het eerste knoopsgat, *brei 1 r, 1 av door de achterste lus, brei 16 st ribbelsteek*, herhaal van * tot * nog 3 keer, brei ribbelsteek tot de laatste 2 st, 2 av.

Brei toer 2 en 3 nog 3 keer, de laatste toer wordt van de verkeerde kant gebreid.

Breek het garen met een lengte van ca. 3 keer de lengte van de rib en bind af met de Italiaanse afkanting als volgt: Trek de draad door een stopnaald.

1. Steek de naald in de eerste 2 st op de linkernaald alsof deze averecht gebreid moet worden, trek het garen erdoorheen.
2. Steek de naald tussen de 2e en 3e steek van achteren naar voren.
3. Steek de naald door de 3e steek, van voren naar achteren.
4. Steek de naald in de eerste 2 steken alsof ze recht samen gebreid moeten worden en neem beide steken van de naald.
5. Steek vanaf de voorkant de naald, van rechts naar links, in de voorste lus van de 2e steek, trek het garen erdoorheen.
6. Steek de naald in de 1e steek alsof deze averecht gebreid moet worden, en neem de steek van de naald.
7. Steek de naald tussen de 1e en 2e steek van achteren naar voren.
8. Steek de naald door de 2e steek, van voren naar achteren.

9. Steek de naald in de 1e steek alsof deze recht gebreid moet worden, en neem de steek van de naald af.

10. Als punt 5.

11. Als punt 6.

Herhaal punt 7-11, totdat er nog 3 steken over zijn op de linker naald.

Afronding:

Steek vanaf de voorkant de naald, van rechts naar links, in de laatste 2 steken, alsof deze averecht samen gebreid moeten worden, trek het garen erdoor.

- Steek de naald in de 1e steek alsof deze averecht gebreid moet worden, en neem de steek van de naald af.

AFWERKING

Werk alle draadjes weg.

Was de trui volgens de wasinstructies op het garenetiket.

Span de trui op tot de juiste afmetingen terwijl de trui liggend op een handdoek droogt.

Knopen

De knoopsgaten zijn niet in het midden van de voorkant gebreid, maar iets naast het midden. De knopen worden ook iets naast het midden aangenaaid, zodat er vanaf de ene kant van de knoop 1 cm naar de afgekante voorkant is.

