

filcolana

OBSESSED WITH QUALITY YARN SINCE 1952



Gry

Ontwerp: Rikke Eliassen // Strikrik

Rikke Eliassen wilde een jurk creëren die zowel modern zou zijn maar met een beetje pit, terwijl ze tegelijkertijd enkele van de klassieke patronen uit de geschiedenis van het breien zou vieren.

Het eindigde in deze nauwsluitende slipover jurk, met een klassiek aranpatroon aan de voorkant, col, tailleband en een zeer hoge split aan beide zijden.

Het doet Rikke Eliassen denken aan Gry Jexen, die als moderne vrouwelijke historicus heel veel pit heeft, terwijl ze tegelijkertijd de plaats van vrouwen in de geschiedenis in de schijnwerpers zet.



Maten en afmetingen

XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL) 5XL

Past borstomvang

82 (90) 98 (106) 116 (126) 136 (146) 156 cm


Bovenwijdte (A)

76 (84) 92 (100) 108 (119) 129 (137) 148 cm

Totale lengte (B)

83 (85) 87 (89) 90 (91) 92 (93) 94 cm

Breirichting (D)



Materialen

GAREN VAN FILCOLANA

Peruvian kleur 973 (Nougat)

350 (400) 450 (500) 600 (700) 800 (900) 1000 g
en

Vilja kleur 976 (Taupe)

200 (250) 250 (300) 350 (400) 500 (550) 600 g

NAALDEN

Rondbreinaald 5.5 mm, 40 en 80 cm

Rondbreinaald 6 mm, lengte 80 cm

(korte rondbreinaald niet nodig als er met magic loop wordt gebreid)

Kabelnaald

OVERIGE MATERIALEN

6 steekmarkeerdere

1 steekhouder

Stekenverhouding

15 steken en 22 naalden in tricotsteek, met 1 draad Peruvian en 1 draad Vilja bij elkaar gehouden, gebreid op nld 6 mm = 10 x 10 cm.

De proeflap wordt na het wassen gemeten.

De naalddikte is indicatief.

Als je meer steken op 10 cm hebt, neem dan een dikkere naald, als je minder steken op 10 cm hebt, neem dan een dunnere naald.



Techniek

AFKORTINGEN

st: steek(steken)

nld: naald

r: recht

av: averecht

rnd: ronde(n)

sm: samen

kantst

Neem de eerste steek av af met het garen voor het werk, brei de laatste steek r.

r-meerd. (meerderen naar rechts, aan de goede kant)

Plaats de linker naald, vanaf de achterkant naar je toe, onder de lus tussen twee steken, plaats deze lus op de naald en brei hem recht

r-meerd-av (meerderen naar rechts, aan de verkeerde kant)

Plaats de linker naald, van achter naar voor onder de lus tussen twee steken, plaats deze lus op de naald en brei hem averecht. Vanaf de goede kant gezien zal de meerdering naar rechts kantelen.

l-meerd (meerderen naar links, aan de goede kant)

Plaats de linker naald, vanaf de voorkant en van je af, onder de lus tussen twee steken, plaats deze lus op de naald en brei hem recht door de achterste lus.

l-meerd-av (meerderen naar links, aan de verkeerde kant)

Plaats de linker naald, van voor naar achter, onder de lus tussen twee steken, plaats deze lus op de naald en brei hem averecht door de achterste lus. Vanaf de goede kant gezien zal de meerdering naar links kantelen.

SPECIALE TECHNIEKEN

Gebreide stekenopzet

Brei 1 r in de eerste steek, laat de steek op de linker naald staan, plaats de nieuwe steek van de rechter naald op de linker naald, voor de eerste steek, keer de steek terwijl deze op de linker naald wordt geplaatst, herhaal van * tot *, tot het gewenste aantal steken.

Werkwijze

Gry slipover jurk wordt van boven naar beneden gebreid.

Brei eerst de pas op het ruggand, eerst met meerderingen aan elke zijde voor de schouders en vervolgens recht naar beneden tot aan de onderkant van het armsgat.

Zet vervolgens breiend steken op langs de schouders en brei elke zijde van het voorpand van boven naar beneden. Verzamel het werk in het midden en brei naar beneden tot aan de onderkant van het armsgat, waar het voorpand en het achterpand worden verzameld en het lijf in de rondte wordt gebreid.

Boven heuphoogte wordt het werk weer verdeeld in een achter- en voorpand, zodat er een split in de zijkanten ontstaat en elk deel wordt hierna afzonderlijk gebreid.

Tot slot, worden er breiend steken opgezet langs de halskant en elk armsgat. Alle randen worden gebreid in boordsteek en afgekant met een Italiaanse afkanting.

Diagram

Merk op dat er verschillende diagrammen zijn, onderverdeeld in maten.

De diagrammen worden van onder naar boven gelezen.

Wanneer er heen en weer gebreid wordt, wordt het diagram van onder naar boven, van rechts naar links op alle naalden van de goede kant gelezen, en van links naar rechts op alle naalden aan de verkeerde kant. Bij het rondbreien wordt het diagram van onder naar boven gelezen, van rechts naar links op alle rondes.



Patroon

RUGPAND

Zet 24 (28) 32 (30) 32 (32) 32 (34) 34 steken op met nld 6 mm en 1 draad van elk garen.

Brei 1 naald averecht.

Brei nu meerderingen aan elke zijde, in de buitenste 4 steken die de schoudersteken vormen, als volgt:

Naald 1 (goede kant): 4 r, l-meerd, brei r tot de laatste 4 st, r-meerd, 4 r.

Naald 2: 4 av, r-meerd-av, brei av tot de laatste 4 st, l-meerd-av, 4 av.

Brei deze 2 naalden in totaal 4 (4) 4 (5) 5 (6) 6 (6) 7 keer = 40 (44) 48 (50) 52 (56) 56 (58) 62 steken.

Brei heen en weer in tricotst tot het werk 17 (17) 17 (17) 16 (16) 16 (15) 15 cm lang is, gemeten vanaf de opzetrand. Eindig met een naald aan de verkeerde kant.

Armsgaten

Naald 1 (goede kant): 4 r, l-meerd, brei r tot de laatste 4 st, r-meerd, 4 r.

Volgende nld: brei de hele naald averecht.

Brei deze 2 naalden in totaal 5 (6) 7 (7) 7 (7) 7 (7) 7 keer. De laatste naald is aan de verkeerde kant.

Alleen maat XL, 2XL, 3XL, 4XL en 5XL.

Naald 1 (goede kant): 4 r, l-meerd, brei r tot de laatste 4 st, r-meerd, 4 r.

Naald 2: 4 av, r-meerd-av, brei av tot de laatste 4 st, l-meerd-av, 4 av.

Brei deze 2 naalden in totaal - (-) - (-) 1 (2) 3 (4) 5 keer. De laatste naald is aan de verkeerde kant.

Alle maten

Er staan nu 50 (56) 62 (64) 70 (78) 82 (88) 96 steken op de naald.

Breek het garen en zet de steken opzij op een steekhouder terwijl de voorpanden worden gebreid.

Rechter voorpand

Leg het rugpand plat voor je neer met de opzetkant bovenaan (van je af) en zet vanaf de goede kant met naald 6 mm en 1 draad van elk garen bij elkaar breiend steken op langs de rechterschouder, als volgt:

Begin bij de kant en zet breiend 8 (8) 8 (10) 10 (12)

12 (12) 14 steken op langs de rechterschouder, in de ruimte tussen de twee buitenste steken, eindig bij de opzetkant.

Naald 1 (verkeerde kant): brei gerstek. (1 av, 1 r) tot de laatste 4 st, 4 av.

Naald 2: 4 r, brei gerstek. (brei r over av en av over r) tot de laatste st, 1 r.

Brei deze 2 toeren in totaal 7 (7) 7 (8) 8 (8) 9 (9) 9 keer. Brei naald 1 nog 1 keer.

Halslijn

Volgende nld (goede kant): brei 4 r, brei gerstek. (r over av, av over r) tot de laatste st, r-meerd, r. 1.

Volgende nld: 1 av, brei gerstek. tot de laatste 4 st, 4 av.

Brei deze 2 naalden in totaal 2 (4) 6 (4) 5 (5) 2 (4) 4 keer.

Er zijn nu 10 (12) 14 (14) 15 (17) 14 (16) 18 steken op de naald.

Volgende nld (goede kant): brei 4 r, brei gerstek. tot de laatste st, 1 r.





Breek het garen niet, maar zet de steken opzij op een steekhouder.

Linker voorpand

Leg het rugpand plat voor je neer met de opzetkant bovenaan (van je af). Zet vanaf de goede kant, met nld 6 mm en 1 draad van elke garen bij elkaar, breiend steken op langs de linker schouder, als volgt:

Begin bij de opzetkant bij de eerste meerdering en zet breiend 8 (8) 8 (10) 10 (12) 12 (12) 14 steken op langs de linker schouder, eindig bij de kant.

Naald 1 (verkeerde kant): 4 av, brei gerstek. (1 r, 1 av), tot het einde van de nld.

Naald 2: Brei gerstek. (r over av, av over r) tot de laatste 4 st, 4 r.

Brei deze 2 toeren in totaal 7 (7) 7 (8) 8 (8) 9 (9) 9 keer. Brei naald 1 nog 1 keer.

Halslijn

Naald 1 (goede kant): 1 r, l-meerd, brei gerstek. tot de laatste 4 st, 4 r.

Naald 2: 4 av, brei gerstek. tot de laatste st, 1 av. Brei deze 2 naalden in totaal 2 (4) 6 (4) 5 (5) 2 (4) 4 keer. De laatste naald is aan de verkeerde kant.

Er zijn nu 10 (12) 14 (14) 15 (17) 14 (16) 18 steken op de naald.

Volgende nld (goede kant): 1 r, brei gerstek. tot de laatste 4 st, 4 r.

Breek het garen NIET.

Verzamel het voorpand

Volgende naald (verkeerde kant): brei 4 av, brei gerstek. tot het einde van de nld, plaats een markeerder, zet 21 (21) 21 (23) 23 (23) 29 (29) 29 steken met de gebreide stekenopzet, plaats een markeerder, brei gerstekorrel boordst over de steken op het rechter voorpand, tot de laatste 4 st, 4 av.

Er zijn nu 41 (45) 49 (51) 53 (57) 57 (61) 65 steken op het voorpand.

Ga nu verder met gerstek. aan elke zijde, brei tegelijkertijd de nieuwe steken tussen de markeerders volgens het diagram, als volgt:

Naald 1 (goede kant): brei 4 r, brei gerstek. tot de markeerder, verplaats de markeerder, brei volgens het diagram naar uw maat tot de markeerder, verplaats de markeerder naar de rechter naald, brei gerstek. tot de laatste 4 st, 4 r.

Naald 2: 4 av, brei gerstek. tot de markeerder, verplaats de markeerder, brei volgens het diagram voor uw maat tot de markeerder, verplaats de markeerder, brei gerstek. tot de laatste 4 st, 4 av.

Brei deze 2 naalden tot het voorpand vanaf de schoudernaad 21 (21) 21 (21) 20 (20) 20 (19) 19 cm





lang is (meet langs de kant van het armsgat). Eindig met een naald aan de verkeerde kant.

Armsgaten

Naald 1 (goede kant): 4 r, l-meerd, plaats een nieuwe markeerder, brei gerstek. tot de markeerder, verplaats de markeerder, brei volgens het diagram tot de markeerder, verplaats de markeerder, brei gerstek. tot de laatste 4 st, plaats een nieuwe markeerder, r-meerd, 4 r.

Nld 2: 5 av, verplaats de markeerder, brei gerstek. tot de markeerder, verplaats de markeerder, brei volgens het diagram tot de markeerder, verplaats de markeerder, brei gerstek. tot de laatste markeerder, 5 av.

Naald 3: 4 r, l-meerd, brei r tot de markeerder, verplaats de markeerder, brei gerstek. tot de markeerder, verplaats de markeerder, brei volgens het diagram tot de markeerder, verplaats de markeerder, brei gerstek. tot de markeerder, verplaats de markeerder, brei r tot de laatste 4 st, r-meerd, 4 r.

Naald 4: brei av tot de markeerder, verplaats de markeerder, brei gerstek. tot de markeerder, verplaats de markeerder, brei volgens het diagram tot de markeerder, verplaats de markeerder, brei gerstek. tot de markeerder, verplaats de markeerder, brei av tot het einde van de nld.

Brei naalden 3 en 4 in totaal 4 (5) 6 (6) 6 (6) 6 (6) 6 keer. De laatste naald is aan de verkeerde kant.

Alleen maat XL, 2XL, 3XL, 4XL en 5XL.

Naald 1 (goede kant): 4 r, l-meerd, brei r tot de markeerder, verplaats de markeerder, brei gerstek. tot de markeerder, verplaats de markeerder, brei volgens het diagram tot de markeerder, verplaats de markeerder, brei gerstek. tot de markeerder, verplaats de markeerder, brei r tot de laatste 4 st, r-meerd, 4 r.

Naald 2: brei 4 av, l-meerd-av, brei av tot de markeerder, verplaats de markeerder, brei gerstek. tot de markeerder, verplaats de markeerder, brei av tot de laatste 4 st, r-meerd-av, 4 av. Brei deze 2 naalden in totaal - (-) - (-) 1 (2) 3 (4) 5 keer. De laatste naald is aan de verkeerde kant.

Alle maten

Alle meerderingen voor het armsgat zijn nu gemaakt en er staan 51 (57) 63 (65) 71 (79) 83 (91) 99 steken op de naald.

LIJF

Verzamel het achterpand en voorpand, als volgt:

Volgende naald (goede kant): brei de voorpandsteken zoals hiervoor, zet 8 (8) 8 (12) 12 (12) 16 (16) 16 nieuwe steken op met de gebreide stekenopzet, plaats een zijmarkeerder, brei over de achterpandsteken, zet 8 (8) 8 (12) 12 (12) 16 (16) 16 nieuwe steken op met de gebreide stekenopzet, plaats een ronde markeerder en verzamel de toer.

Er staan nu 117 (129) 141 (153) 165 (181) 197 (211) 227 steken op het lijf.

Brei nu in de rondte over alle steken op het lijf, brei nog steeds gerstek. en diagram tussen de markeerders op het voorpand, en brei r over de resterende steken op de ronde.

Brei op deze manier in de rondte tot het werk 7 (8) 9 (10) 10 (11) 11 (12) 12 cm lang is, gemeten vanaf het armsgat. Eindig met een ronde waar de eerste gerstek. naar de markeerder toe een averechte st is.

Taille

Ronde 1: brei tot 1 st voor de gerstek.-markeerder, haal 1 losse st af, verwijder de markeerder, zet de losse st terug op de linker naald, plaats de markeerder opnieuw, brei 2 r samen, brei gerstek., diagram en gerstek. tot 1 st voor de gerstek.-markeerder aan de andere zijde, neem de volgende st los af, verwijder de markeerder, neem de volgende losse st av af, zet beide losse st terug op de linker naald en brei ze r door de achterste lus samen, plaats de markeerder opnieuw, brei tot het einde van de ronde.

Ronde 2: Brei de ronde zoals de steken zich voordoen, zonder minderingen.

Brei deze 2 rondes in totaal 4 keer.

Er zijn nu 109 (121) 133 (145) 157 (173) 189 (203) 219 steken.

Brei ca. 2,5 cm recht naar beneden, eindig met een oneven ronde in het diagram (dus een ronde waar een kabel wordt gebreid).

Alleen maat XS, S en M

Volgende naald: *brei tot 8 st voor de zijmarkeerder, 1 av, 1 r, 1 av, 2 r, 1 av, 1 r, 1 av, *, herhaal van * tot * nog 1 keer.

Brei deze ronde in totaal 7 keer.



Alleen maat XL en 2XL

Volgende naald: *brei tot 12 st voor de zijmarkeerder, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, 2 r, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av*, herhaal van * tot * nog 1 keer.
Brei deze ronde in totaal 7 keer.

Alleen maat 3XL, 4XL en 5XL

Volgende naald: *brei tot 16 st voor de zijmarkeerder, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, 2 r, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av*, herhaal van * tot * nog 1 keer.
Brei deze ronde in totaal 7 keer.

Alle maten

Deel het werk voor de splitten

Brei de voorpandsteken, tot 8 (8) 8 (12) 12 (12) 16 (16) 16 steken voor de zijmarkeerder, brei de boordst zoals de steken zich voordoen, tot de 2 gebreide steken in het midden, brei de eerste van deze steken r en keer het werk.

Volgende naald (verkeerde kant): neem de eerste steek av los af met het garen voor het werk (kantst), brei zoals de steken zich voordoen tot de rondemarkeerder, verwijder de markeerder en brei 4 (4) 4 (6) 6 (6) 8 (8) 8 steken boordst zoals de steken zich voordoen, brei de laatste steek r als kantst.

Het werk is nu verdeeld en er zijn 51 (57) 63 (69) 75 (83) 91 (99) 107 steken op het voorpand en 58 (64) 70 (76) 82 (90) 98 (104) 112 steken op het achterpand.

Zet de steken van het achterpand op een steekhouder en brei het voorpand.

VOORPAND

Brei nu meerderingen voor de heup, als volgt:

Naald 1 (goede kant): 1 kantst, brei 4 (4) 4 (6) 6 (6) 8 (8) 8 st boordst, l-meerd, brei tricotst tot de markeerder, gerstek., diagram en gerstek. tot de volgende markeerder, brei tricotst tot de laatste 5 (5) 5 (7) 7 (7) 9 (9) 9 st, r-meerd, brei 4 (4) 4 (6) 6 (6) 8 (8) 8 st boordst, 1 kantst

Naald 2: brei zoals de steken zich voordoen.

Naald 3: Brei als naald 1, maar zonder meerderingen.

Naald 4: Brei als naald 2.

Brei naalen 1 - 4 in totaal 4 keer. De laatste naald is aan de verkeerde kant.

Brei naalden 3 en 4 nog 1 keer. Brei naald 1 nog 1 keer.

Er zijn nu 61 (67) 73 (79) 85 (93) 101 (109) 117 steken op het voorpand.

Brei naar beneden zonder meerderingen tot het voorpand ca. 60 (60) 61 (62) 62 (63) 64 (64) 65 cm lang is, gemeten vanaf het armsgat, eindig met een naald 4 of 10 van het diagram, dat is een naald aan de verkeerde kant.

Wissel naar naald 5.5 mm.

Boord

Volgende naald (goede kant): 1 kantst, brei boordst (1 av, 1 r) tot de laatste st, 1 kantst.

Volgende naald: 1 kantst, brei de boordst zoals de st zich voordoen tot de laatste st, 1 kantst.
Herhaal deze naald nog 6 keer, de laatste naald is aan de verkeerde kant.

Kant af met de Italiaanse afkanting als volgt:

Breek het garen met een lengte van ca. 3 keer de omtrek van de boord en haal de draad door een stopnaald.

1. Steek de naald in de 1e steek alsof deze averecht gebreid moet worden, trek het garen erdoorheen.
2. Steek de naald tussen de 1e en 2e steek van achteren naar voren.
3. Steek de naald door de 2e steek, van voren naar achteren.
4. Steek de naald in de 1e steek alsof deze recht gebreid moet worden, en neem de steek van de naald af.
5. Steek vanaf de voorkant de naald, van rechts naar links, in de voorste lus van de 2e steek, trek het garen erdoorheen.
6. Steek de naald in de 1e steek alsof deze averecht gebreid moet worden, en neem de steek van de naald.
Herhaal punt 2-6.

RUGPAND

Voeg het garen toe aan de goede kant van de opzij gezette steken van het rugpand en meerder voor de heup, als volgt:

Naald 1 (goede kant): 1 kantst, brei 4 (4) 4 (6) 6 (6) 8 (8) 8 st boordst, l-meerd, brei tricotst tot de laatste 5 (5) 5 (7) 7 (7) 9 (9) 9 st, r-meerd, brei 4 (4) 4 (6) 6 (6) 8 (8) 8 st boordst, 1 kantst.

Naald 2: brei zoals de steken zich voordoen.

Naald 3: Brei als naald 1, maar zonder meerderingen.

Naald 4: Brei als naald 2.

Brei naalden 1 - 4 in totaal 4 keer. De laatste naald is aan de verkeerde kant.

Brei naalden 3 en 4 nog 1 keer. Brei naald 1 nog 1 keer.



Er zijn nu 68 (74) 80 (86) 92 (100) 108 (114) 122 steken op het rugpand.

Herhaal naald 3 en 4 tot het achterpand net zo lang is als het voorpand, inclusief de boord van het voorpand, eindig met een naald aan de verkeerde kant.

Wissel naar naald 5.5 mm.

Boord

Volgende naald (goede kant): 1 kantst, brei 3 (3) 3 (5) 5 (5) 7 (7) 7 st boordst (1 av, 1 r), 2 r samen, brei boordst (1 av, 1 r) tot de laatste st, 1 kantst.

Volgende naald: 1 kantst, brei de boordst zoals de st zich voordoen tot de laatste st, 1 kantst.
Herhaal deze naald nog 6 keer, de laatste naald is aan de verkeerde kant.

Kant af met de Italiaanse afkanting, net zoals op het voorpand.

Mouwboord

Met nld 5.5 mm en 1 draad van elke kwaliteit bij elkaar gehouden, zet je breiend steken op langs de goede kant van het armsgat, als volgt:

Begin onderaan, in het midden van het armsgat en zet breiend 2 steken op voor elke 3 naalden op het voorpand en achterpand = 72 (74) 76 (78) 80 (84) 88 (94) 100 steken.

Plaats een steekmarkeerder en verzamel de ronde.

Brei 2 rondes boordst (1 r, 1 av).

Volgende naald: Brei boordsteek zoals de steken zich voordoen, tot de laatste 2 st, haal 2 st los af alsof ze recht samen moeten worden gebreid, verwijder de rondemarkeerder, brei 1 r, haal de 2 afgehaalde st over de gebreide steek. Plaats de rondemarkeerder terug.
Herhaal deze ronde nog 1 keer.

Kant af met de Italiaanse afkanting, als volgt:
Breek het garen met een lengte die ongeveer 3 keer de omtrek van de boord is. Trek de draad door een stopnaald.

1. Steek de naald in de 1e steek op de linker naald, alsof deze averecht gebreid moet worden, trek het garen erdoorheen.

2. Steek de naald tussen de 1e en 2e steek van achteren naar voren.

3. Steek de naald door de 2e steek, van voren naar achteren.

4. Steek de naald in de 1e steek alsof deze recht

gebreid moet worden, en neem de steek van de naald af.
5. Steek vanaf de voorkant de naald, van rechts naar links, in de voorste lus van de 2e steek, trek het garen erdoorheen.

6. Steek de naald in de 1e steek alsof deze averecht gebreid moet worden, en neem de steek van de naald.
Herhaal punt 2-6, totdat er 1 (averechtese) steek over is op de linker naald.

Afwerking:

7. Steek vanaf de voorkant de naald, van rechts naar links, in de eerste st die afgekant is, trek het garen erdoorheen.

8. Zoals in punt 6.

Werk het draadje goed weg.

Brei de andere mouwrand op dezelfde manier.

KRAAG

Met nld 5.5 mm en 1 draad van elke kwaliteit bij elkaar gehouden, zet je breiend steken op langs de goede kant van de halslijn, als volgt:

Begin net achter de linker schoudernaad, zet breiend 2 steken op voor elke 3 naalden tot aan het middenstuk met de kabels, zet breiend 1 st op voor elke steek in het middenstuk, zet breiend 2 steken op voor elke 3 naalden tot aan de opzetrand en zet breiend 1 st op voor elke st langs de opzetrand = 70 (80) 90 (86) 90 (90) 90 (100) 100 steken.

Plaats een steekmarkeerder en verzamel de ronde.

Brei boordst (1 r, 1 av) tot de boord ca. 17 cm lang is.

Kant af met de Italiaanse afkanting, zoals beschreven onder de mouwboord.


AFWERKING

Werk alle draadjes weg.

Was de jurk volgens de instructies op de garenetiketten en laat hem plat op een handdoek drogen.




Diagram


 Recht aan de goede kant, averecht aan de verkeerde kant

 Averecht aan de verkeerde kant, recht aan de goede kant

 Plaats 1 st op de kabelnaald voor het werk, brei 1 r, brei de st van de kabelnaald r

 Plaats 1 st op de kabelnaald achter het werk, brei 1 r, brei de st van de kabelnaald r


 Plaats 3 st op de kabelnaald voor het werk, brei 3 r, brei de st van de kabelnaald r

 Plaats 3 st op de kabelnaald achter het werk, brei 3 r, brei de st op de kabelnaald r


 Plaats 5 st op de kabelnaald achter het werk, brei 5 r, brei de st op de kabelnaald r

 Plaats 5 st op de kabelnaald voor het werk, brei 5 r, brei de st van de kabelnaald r

XS, S EN M.



L, XL EN 2XL.



3XL, 4XL EN 5XL

